

郑州市卫生局、郑州市疾病预防控制中心

免疫规划有奖知识竞赛试题

竞赛须知

一、竞赛日程

2008年4月24日至30日,市民可在此期间参赛答题,答题卡在4月30日前寄出有效(以当地邮戳为准)。

二、参赛规则

- 1.竞赛试题共87道,由单选题、多选题、判断题和问答题组成。
2.试题后附答题卡,请在答题卡上沿虚线剪下答题,答题卡复印无效。
3.填写答题卡时,请勾选试题相应答案后的“□”,勾选部分复印无效。
4.答题卡上必须填写的信息:A、参赛者姓名和身份证号码。B、详细通信地址、邮编。C、联系电话。身份证件填写错误、重复填写或空白,答题卡无效。主办单位对参赛者填写的信息严格保密。

5.答题卡填好后请寄:郑州市陇海西路80号郑州晚报区域新闻中心 孙慧收 邮编:450006

6.邮寄答题卡邮资自付。

三、奖项设置

本奖赛设置优胜奖50名,各获得精美礼品一份

四、抽奖方法

答对53道以上(含53道)题目的试卷可参与抽奖,采取随机抽取的方法从中产生奖项获得者。竞赛答案及抽奖结果将于5月上旬公布。奖品将在抽奖结束后7个工作日内寄达中奖者手中。

选择题(单选题)

- 1.我国是()的高流行地区,从2002年起此疫苗已纳入国家免疫计划。
A、甲肝 B、乙肝 C、丙肝
2.我国确定出生()月龄的婴儿开始接种麻疹疫苗。
A、5 B、8 C、10
3.接种疫苗尽量应在()周岁内完成“五苗”的基础免疫。
A、1 B、3 C、5
4.()是预防接种最常用的途径。
A、皮下注射 B、肌肉注射
C、皮下注射和肌肉注射
5.接种单位为每名适龄儿童建立预防接种证,并实行()。
A、凭户口本接种 B、凭接种证接种
C、凭病历本接种
6.儿童预防接种证如有损坏或遗失,应及时到()办理补证手续。
A、当地派出所 B、卫生局 C、接种单位
7.儿童预防接种证保管期限应在儿童满7周岁后再保存不少于()年。
A、15 B、10 C、20
8.接种疫苗后应在接种点停留观察(),无异常后再离开。
A、5分钟 B、10分钟 C、30分钟
9.我国历史上是一个脊灰严重流行的国家,之前被记载为(),曾造成数以万计的儿童残疾或死亡。
A、白血病 B、小儿麻痹 C、天花
10.脊髓灰质炎(Poliomyelitis,简称脊灰)是由脊灰病毒引起的()传染病。
A、慢性肠道 B、急性肠道 C、急性呼吸道
11.以下哪种情况下不影响接种小儿麻痹疫苗()。
A、孩子发热,患急性传染病,严重腹泻
B、对牛乳及牛乳制品过敏、免疫缺陷
C、身体受伤破损时
12.麻疹(Measles)是由麻疹病毒引起的急性()传染病。
A、呼吸道 B、消化道 C、肠道
13.由乙型肝炎病毒(HBV)引起的,以肝脏为靶器官,并可以引起多种器官损害的,主要经血传播的传染病,称为()。
A、乙型肝炎 B、病毒性肝炎
C、乙型病毒性肝炎
14.破伤风是由()产生的外毒素引起的一种严重的感染性疾病。
A、伤口破损 B、破伤风杆菌 C、大肠杆菌
15.()是破伤风的一种类型,约占破伤风病例的80%左右。
A、新生儿破伤风 B、孕妇破伤风
C、老年人破伤风
16.破伤风的潜伏期为()。
A、3-14天 B、一个月 C、一个半月
17.新生儿破伤风主要通过()感染。
A、母乳 B、飞沫 C、脐带
18.白喉主要通过()传播。
A、血液 B、呼吸道飞沫 C、母乳
19.百日咳多发于()。
A、儿童 B、青年 C、老年人
20.百日咳容易感染()以下儿童。
A、10岁 B、7岁 C、5岁
21.下列哪些不是流行性乙型脑炎的特征()。
A、高热 B、昏迷 C、癫狂
22.以下哪些不是乙脑的后遗症()。
A、失语 B、失明 C、瘫痪
23.现行的疫苗为()。
A、全部免费 B、全部收费
C、部分免费、部分收费
24.服用脊髓灰质炎糖丸后40分钟内不能吃()。
A、热东西 B、冷饮 C、辣椒
25.注射百白破疫苗后当天严禁()。
A、洗手 B、洗脸 C、洗澡
26.经过某种疫苗接种后,如果出现严重的不良反应,如虚脱、休克等状况,则()。
A、继续补针 B、不应给予以后针次的接种
27.关于水痘描述错误的是()。
A、是一种急性呼吸道传染病
B、产生皮疹,抓破后容易留下疤痕

- C、流口水
28.关于狂犬病说法正确的是()。
A、只有狗咬了才可能得狂犬病
B、狂犬病一旦发病几乎100%死亡率
C、只要以前注射过狂犬病疫苗以后就不怕狂犬病毒
29.下列目前正在研究的疫苗有()。
A、艾滋病疫苗 B、水痘疫苗 C、甲肝疫苗
30.外来儿童接种疫苗的描述正确的是()。
A、回到原籍进行接种
B、6岁以下外来儿童享有与本地儿童同样的接种服务
C、打不打都无所谓

多选题

- 31.WHO提出未来理想的疫苗应具备()。
A、采用新技术使多种抗原成分联合,可在新生儿出生早期接种,只需要接种1-2次,能有效预防严重危害儿童生命的多种疾病
B、可口服,能在热带温度下运输贮存
C、价格低廉,技术可转让,在发展中国家能进行生产
D、安全有效、接种方便,有效率接近100%。
32.确定免疫起始月龄要考虑婴儿接种疫苗来自()三个方面的因素。
A、母抗体的干扰
B、个体免疫系统发育状况
C、传染病暴露机会
D、个人的经济状况
33.以下哪些疫苗可以给孕妇接种()。
A、破伤风疫苗 B、乙肝疫苗 C、风疹疫苗
D、抗HIV高效免疫球蛋白(HIVIG)
34.儿童预防接种证一般包括()等内容。
A、儿童姓名、性别、出生时间、住址、联系方式
B、已接种疫苗的种类、接种时间
C、未接种疫苗的预约时间、疫苗过敏史
D、儿童家长的有关信息
35.儿童入托、入学前查验预防接种证时,()部门拥有相关职责。
A、教育部门 B、民政部门 C、卫生部门
D、税收部门

- 36.脊髓灰质炎主要通过()途径在人与人之间传播。
A、血液 B、患者的粪便 C、口腔分泌物 D、母婴
37.含有麻疹病毒的分泌物通过病人()排出空气形成气溶胶。
A、呼吸 B、咳嗽 C、喷嚏 D、视线
38.感染麻疹病毒后一般会出现的症状有()。
A、精神错乱 B、全身中毒症状,皮疹
C、发烧、鼻塞、流鼻涕
D、各种并发症,如支气管肺炎、心肌炎等
39.乙型病毒性肝炎的传染源包括()。
A、急性、慢性患者 B、患者用过的东西
C、病毒携带者 D、亚临床感染者
40.乙肝病毒主要通过()传播。
A、血和血制品 B、母婴
C、破损的皮肤和黏膜 D、性接触
41.新生儿破伤风的临床症状有()。
A、不能吸乳(咀嚼肌痉挛所致),烦躁不安、啼哭不止
B、牙关紧闭、眉举额皱、口角上牵,呈“苦笑”面容
C、一直昏睡状态 D、肌肉僵硬、全身抽搐
42.消除新生儿破伤风的主要策略有()。
A、接种破伤风疫苗 B、推广新法接生
C、开展有效的监测 D、进行疫情处理
43.乙脑的特点有()。
A、夏秋季节容易多发,多见于10岁以内儿童
B、一种蚊虻子传播,以脑炎为突出表现的急性传染病
C、主要表现为高热、头痛、抽出、呼吸衰竭等症状
D、暂无特效治疗药物
44.关于乙脑的传播途径描述正确的是()。
A、乙脑病毒只能传染给人
B、人体自身抵抗力永远也无法战胜乙脑病毒
C、乙脑病毒容易侵犯儿童
D、蚊子是传播乙脑病毒的罪魁祸首
45.预防乙脑的措施有()。
A、接种乙脑疫苗
B、针对传染源采取预防措施,搞好饲养场所环境

- 卫生,人畜居地分开
C、切断传播途径,做好防蚊、避蚊、灭蚊等保护工作
D、吃点感冒药
46.现有疫苗可以预防的传染病有()。
A、结核病 B、乙型肝炎 C、艾滋病 D、狂犬病
47.接种失败的原因有()。
A、疫苗的质量欠佳 B、接种疫苗的技术操作有误
C、疫苗的销售、运输、保存环节条件不当,使得疫苗质量下降
D、被接种者个人的特殊原因
48.下列哪种情况下不宜接种疫苗()。
A、患有严重心、肝、肾疾病和活动型结核者不宜接种
B、严重营养不良、严重佝偻病、先天性免疫缺陷者
C、高热时
D、神经发育不正常,有脑炎后遗症、癫痫病患者
49.政府免费向公民提供的疫苗有()。
A、卡介苗 B、狂犬疫苗
C、麻疹疫苗 D、乙肝疫苗(新生儿)
50.我国对成人预防接种还有()。
A、流感疫苗、肺炎疫苗
B、风疹疫苗、出血热疫苗
C、白喉破伤风二联疫苗
D、狂犬疫苗、黄热病疫苗
51.关于流感疫苗描述正确的是()。
A、3个月以上的孕妇慎用
B、对鸡蛋过敏或有其他过敏史者慎用
C、少数人注射后注射部位会出现红肿痒等症
D、打一针就可以预防一辈子
52.公民自费且为自愿接种的疫苗有()。
A、麻疹疫苗 B、甲肝疫苗 C、气管炎疫苗
D、肺炎疫苗等
53.集中到预防接种门诊接种疫苗的好处有()。
A、实行电脑信息化管理,容易查找和登记儿童接种信息
B、安全更有保证,对出现过敏反应或其他副反应较容易得到及时处理
C、疫苗品种选择较多,冷藏保温条件较好,疫苗更加安全有效
D、优雅舒适、宽敞明亮的接种环境有利于儿童身心健康

判断题

- 54.接种疫苗必须有一定的行政手段和技术措施才能实施。
55.免疫程序是固定不变的。
56.一般规定,接种疫苗早于免疫起始月龄。
57.为使机体形成有效的免疫保护,接种疫苗必须有足够的剂次。

- 58.每次接种的间隔时间长短对免疫应答没有影响。
59.免疫球蛋白一般不能和减毒活疫苗同时接种。
60.接种单位可自行安排为适龄儿童建立预防接种证。
61.在儿童迁移或者接种单位变迁时,儿童预防接种证可随着转移,不必更换。
62.儿童入托、入园、入学时应查验预防接种证,并对未接种疫苗的儿童进行补种。
63.接种单位应无须主动搜索流动人口和计划外生育的儿童。
64.脊髓灰质炎疫苗又称小儿麻痹糖丸,口服麻痹糖丸是预防小儿麻痹的有效方法。
65.麻疹是只有儿童才会被感染的传染病。
66.麻疹病人并不是麻疹病的唯一传染源。
67.日常生活中的密切接触亦可以传播麻疹。
68.未获得有效免疫的人群对HBV都具有易感性。
69.理发、美容、修脚等也会传播HBV。
70.性行为中使用安全套也无法降低感染HBV的概率。
71.新生儿破伤风通常是在接生断脐时,由于接生人员的手或者所用工具未经消毒或消毒不严密,脐部被破伤风杆菌侵入而引起。
72.目前已经开展的给孕妇注射破伤风类毒素的方法能有效预防新生儿破伤风的发生。
73.白喉是由白喉杆菌引起的急性呼吸道传染病。
74.百日咳是一种人类和动物并存的疾病。
75.乙脑是通过苍蝇传播的急性传染病。
76.接种疫苗一定会成功。
77.家长或者监护人应当了解预防接种的相关知识,并如实提供受种者的健康状况和接种禁忌等情况。
78.如果不进行预防接种,平均每100名儿童中将有人死于麻疹,一人死于破伤风,一人以上死于百日咳。
79.8个月以后接种麻疹疫苗的原因是8个月以内的婴儿血液里含有从母体获得的麻疹抗体,可以保护婴儿不患麻疹。
80.水痘疫苗可以与其他疫苗混合在同一根针管中注射。
81.不管什么疫苗,打完发烧一定是疫苗没有注射成功。
82.所有的预防针都可以在同时分不同部位接种。
83.4月25日是全国预防接种宣传日。
84.传染病都是得了之后就有终身抗体的。
85.怀孕初期不能接种风疹疫苗,结核病人不能接种卡介苗。

问答题:(答案另附纸质)

- 86.免疫接种失败后有什么补救措施?
87.接种疫苗后应注意什么?

答题卡
姓名
联系地址
联系方式
身份证号
单选题
22. [] [] [] []
23. [] [] [] []
24. [] [] [] []
25. [] [] [] []
26. [] [] [] []
27. [] [] [] []
28. [] [] [] []
29. [] [] [] []
30. [] [] [] []
多选题
A B C D
31. [] [] [] []
32. [] [] [] []
33. [] [] [] []
34. [] [] [] []
35. [] [] [] []
36. [] [] [] []
37. [] [] [] []
38. [] [] [] []
39. [] [] [] []
40. [] [] [] []
41. [] [] [] []
42. [] [] [] []
判断题
54. [] [] [] []
55. [] [] [] []
56. [] [] [] []
57. [] [] [] []
58. [] [] [] []
59. [] [] [] []
60. [] [] [] []
61. [] [] [] []
62. [] [] [] []
63. [] [] [] []
64. [] [] [] []
65. [] [] [] []
66. [] [] [] []
67. [] [] [] []
68. [] [] [] []
69. [] [] [] []
70. [] [] [] []
71. [] [] [] []
72. [] [] [] []
73. [] [] [] []
74. [] [] [] []
75. [] [] [] []
76. [] [] [] []
77. [] [] [] []
78. [] [] [] []
79. [] [] [] []
80. [] [] [] []
81. [] [] [] []
82. [] [] [] []
83. [] [] [] []
84. [] [] [] []
85. [] [] [] []