



办实事 解民忧

### 碧云路法桐树枝低垂影响通行 回复:尽快修剪

本报讯(记者 汪永森 实习生 刘颢月)近日,刘先生向本报“市民热线”栏目反映,碧云路上部分法桐枝条生长茂盛,对周边居民的出行造成了影响。

12月30日上午,记者来到南三环与碧云路交叉口,由路口向南通行700余米至漓江路,道路两侧种植的法桐已有碗口粗细,虽然冬季树上枝叶枯黄显出萧条之象,随风而动的枝叶则让人感觉到内蕴的生机和活力。

刘先生所说的法桐“树枝长得太大”的情况在碧云路上比较常见,由于行道树

生长已有多多年,部分树木枝条低垂距离地面仅有2米多,一些枝条更是触手可及,给市民的行车和步行带来了影响。

刘先生表示,绿化部门经常会进行行道树的枝干进行修剪,冬季树木虽然树叶凋落,但干枯的树枝仍可能对大家的出行造成威胁。

下午,记者致电二七区域城管局,该局负责城市绿化管理的负责人表示将对现场情况进行查看,会尽快对部分低垂影响通行的枝叶进行修剪,在提升城市环境的同时进一步确保大家的通行安全。

### 再有俩月,杏花街有望放通



即将完工的杏花街

本报讯(记者 汪永森 实习生 刘颢月 文/图)200米杏花街修建3年多,周边小区居民期盼早日拆除围挡!12月30日,本报“市民热线”栏目再次探访杏花街施工现场,打探该路最近修建进展及放通道路的时间。

2021年6月,施工方河南龙翔建筑工程有限公司进场设置围挡。该路修建进展情况牵动周边居民小区数千名业主的心,道路西侧的美景麟城一号院及东侧的三号院交房数年,小区排污管道迟迟不能与市政管网进行对接。

今年3月以来,本报“市民热线”栏目多次对该路的修建进展情况进行跟进。9月,该路因夏季降雨

出现了停工情况,施工方表示预计11月完成道路沥青的铺设。11月中旬,该路受降雨天气和扬尘管控影响工期后延,施工方表示剩余两层路面沥青预计将于12月初铺设。

对于施工区域路面仍未铺设沥青的问题,施工方表示受冬季低温及扬尘管控影响,本月项目一直处于停工状态,而这样的情况将持续至明年春暖,预计重启施工要到明年2月。

该名负责人介绍,受到温度及资金结算等因素影响,剩余的沥青面层暂时不能铺设,明年春暖温度适宜且资金到位,将在一周左右时间内完成沥青的铺设工作,届时将及时拆除施工围挡,放通道路。

# “全实景”模拟新高考 明年1月3日开考

## 河南省教育考试院发布温馨提醒

新高考“适应性演练”怎么考?河南省教育考试院昨日发布2025年高考综合改革适应性演练温馨提醒,助力广大考生在2025年1月3日~5日顺利通过“模拟大考”。据悉,此次适应性演练考场均为标准化考场,全程视频监控,考点实施无线电信号屏蔽。

### 作好考前准备

考生应提前规划好出行路线,所需时间及交通工具,避免因天气、交通等原因耽误考试;外语科目开考前15分钟,即1月4日14时45分之后,迟到考生不得进入考场,其他科目开考15分钟后,迟到考生不得进入考场。

考生须持本人准考证、有效身份证件参加考试,自备考试文具。允许携带的文具:塑料透明外壳黑色字迹中性笔(含备用芯)、塑料外壳自动涂卡铅笔(2B,含备用芯)、绘图可换芯铅笔(黑色字迹HB或2B,含备用芯)、橡皮(无封套)、三角板(含45°、30°直角三角板)、圆规,以及用于文具收纳的全透明塑料文具袋(盒)。规定以外的文具不得带入考场。考点

备有适量文具,考生在考试过程中发现文具使用异常,可向监考员申领。严禁携带具有通信及照相功能(如手机、智能手表、智能眼镜等)或者有扫描、录放、计算、存储、查询等功能的电子产品,带有金属的服饰或铁磁性物品,手表等计时工具,以及其他非考试必需物品进入考点(场)。

### 配合安全检查

考生在考点(考试封闭区域)入口须接受智能安检门检查,在考场门口处接受金属探测器检查与身份验证(指纹比对/人脸比对/拍照),对3次验证未通过的,按要求拍照后入场,随后由监考员和视频监控员作进一步核验和比对,确有存疑的,考后考生到考务办公室由主考核校。

需要特别提醒考生的是,再选科目考试时,只参加上午或下午第二场科目考试的考生,须在前一场考试结束20分钟后方可进入考点,不得提前进入考点。连续参加上午或下午两科考试的考生,可在考点指定地点或区域休息、备考,第一科考试结束,不得离开考点,第二科考试入场时须重新接受身份验证和金属探测仪安检后,方可进入考场。

省教育考试院将于2025年2月中下旬发布适应性演练考试成绩。届时考生可查询本人成绩,以及在历史/物理科目组合中的位次。如需咨询适应性演练考试有关事宜,考生可随时拨打0371-55610639或登录河南省教育考试院官网、官微留言,也可到所在市、县招生服务大厅咨询。记者 张竞昶

# 提升院前急救率,为挽救生命赢得时间 “郑在救·五分钟社会救援圈”公益项目签约

本报讯(记者 汪辉 王红)对于突发心脏骤停患者,紧急救援分秒必争。12月30日,“郑在救·五分钟社会救援圈”公益项目在郑签约。未来3年,这一公益急救项目将致力提升郑州市AED应急救护能力,用科技助力城市应急救护体系完善,为生命救援提供更多保障。

据介绍,对于突发心脏骤停患者来说,医学上最佳“黄金救援时间”仅为4~6分钟。然而,现实生活中在如此短暂的时间内,急救车往往很难到达。因此,当意外发生时,如果现场能够就近获取AED(自动体外除颤

仪)应急救护设备,那么,具备急救技能的现场群众就能及时开展心肺复苏、(AED)电击除颤等应急救援,填补医护人员到达前的空窗期,为挽救生命创造条件、赢得时间。

“郑在救·五分钟社会救援圈”公益项目由郑州市与腾讯集团合作开展,这一公益项目按照“政府主导、部门协同、专业指引、社会参与”的原则,强化科技赋能,依托我市网格化管理平台,通过加强AED配置和应急救护培训,数字化联结120急救系统、AED定位系统和志愿服务系统,实现急救需求与救援资源

的高效匹配,变“偶发式”急救为“网约式”急救,旨在完善社会化应急救护体系,提升院前急救率,守护人民群众生命健康。

按照计划,“郑在救·五分钟社会救援圈”公益项目计划分3年实施,在人口密集的城市社区布设智能AED设备,培养急救志愿者队伍,打造“人、设备、平台”三位一体的急救生态系统,构建全市智慧急救网络。其中,2025年项目预计投入超1000万元资金,拟购买、配备500台AED设备。同时,面向社会有针对性地开展志愿者招募并开展急救培训。

## 分类信息

### 营业点

### 当天办理 次日见报

- ◆地址:博体路凯旋路交叉口郑州报业大厦A座4楼东大厅
- ◆地址:棉纺路工人路交叉口向西100米锦绣小公馆·西座612

### 代办点

- 航海路未来路 15617400882
- 惠济北大学城 13838173523
- 农业路文化路 13603716282
- 经一路 15237175580
- 花园路红专路 56621631
- 二七万达 15837166207
- 南三环 15238022358
- 凯旋门 13526442821
- 文化宫路伊河路 60100518

- 巩义 13849115050
- 登封 13938274990
- 新郑 13525566346
- 荥阳 15515520081
- 中牟 15003836386
- 航空港 13140034566

### 声明公告

★李柯鑫 0048143 税收完税证办证联丢失,声明作废。  
★桂林捷德网络科技有限公司(统一社会信用代码 91450322MAA7D1JB6H)公章丢失,声明作废。  
★我叫周勇,于2011年在郑州青龙岗纪念园购买墓地思亲园一区17-6号,因个人保管不善墓地证丢失,现声明作废。  
声明人:周勇  
2024年12月31日

★姓名:陈钰莹,2010年10月28日出生,编号:K410693894《出生医学证明》丢失,声明作废。  
★本人霍鹏郑州市公安局警官证丢失,警官证件号107632,特此公告。  
★河南建港物流有限公司车牌号:豫A3627Y的营运证(410190001676)丢失,声明作废。  
★计伟力遗失河南棋遇记文化旅游有限公司开具的B030履约保证金收据1份,编号2058053,金额20000元,出具日期:2023年12月24日,声明作废。

★郑州豫贵通道路运输有限公司豫A888V挂,营运证号410183025390营运证丢失声明作废。  
★新密市宏昌道路运输有限公司豫A1517T,营运证号410183016164营运证丢失声明作废。  
★郑州市二七区齐氏风味砂锅居康桥店营业执照副本(统一社会信用代码 92410103MA43H01G73)丢失声明作废。  
★河南盘石地基工程有限公司遗失营业执照正本,统一社会信用代码 91410105MA9GUFK187,声明作废。

★编号为Q410800935姓名为杜紫怡出生日期为2016年11月5日的《出生医学证明》丢失作废。  
★河南匀加速商贸有限公司91410105MA3X4YEQ9C不慎遗失营业执照正本、财务章(4101035695102)和法人章(4101035695103,张正印),声明作废。  
★本人朱伟平不慎丢失河南新瑞商置业有限公司开具的航空港区郑报润园二期车位RC076租赁款收据(收据凭证号码:1086303,金额:1650元),特此声明作废。

★遗失马冬琴不动产权证,豫2017荥阳市00012392号,权利人的《出生医学证明》丢失作废。  
★王素云(身份证号:410101196409051020)中国长城铝业公司退休证遗失,声明作废。  
★郑州环亚耐火材料有限公司4101850054918序号的财务章丢失,声明作废。  
★郑州润鑫建材有限公司以下车辆营运证豫A1570W(营运证:410190001521)、豫A8256S(营运证:410190001010)丢失,声明作废。

★登封市住房和城乡建设管理局常晓萍,身份证号:4101251973\*\*\*\*0062,执法证号:16011199122;徐慧敏,身份证号:4101251974\*\*\*\*3021,执法证号:16011199109;袁小玲,身份证号:4102041969\*\*\*\*5020,执法证号:16011199107;周洪毅,身份证号:4101051975\*\*\*\*3316,执法证号:16011199088;李健锋,身份证号:4101851983\*\*\*\*0013,执法证号:16011199087;赵冬梅,身份证号:2307041972\*\*\*\*082X,执法证号:16011199040;刁巧梅,身份证号:4101251973\*\*\*\*2025,执法证号:16011199031,以上执法证件丢失,声明作废。