

# 买经适房,还有6个小区没报满

## 今天最后一天,请抓紧报名

今日是第六期经济适用房报名的最后一天,符合条件的市民请抓紧时间。根据市经济适用房建设管理中心统计,截至昨日,各小区登记报名的情况如下:

小区名称	房源	报名总人数
裕华美欣小区	208套	75人 (其中正常情况报名人数为71人,原北文雅小区2人报名,原通源国际及连续四次未中报名人数2人)
园田花园	2306套	1579人 (其中正常报名人数1466人,原北文雅小区报名人数30人,原通源国际和连续四次未中人员报名人数83人)
红河瀛园小区	164套	263人 (其中正常报名人数248人,原通源国际及连续四次未中人员报名15人)
永恒尚东	867套	144人 (其中正常报名人数142人,通源国际及连续四次未中人员报名2人)
联合花园	362套	159人 (其中正常报名人数147人,原通源国际及连续四次未中人员报名12人)
联合雅园	600套	208人 (其中正常报名人数207人,原通源国际及连续四次未中人员1人)
泰和苑	252套	253人 (其中正常报名人数229人,原北文雅小区报名6人,原通源国际及连续四次未中人员报名18人)
紫东河一期	94套	222人 (其中正常报名人数214人,原北文雅小区人员报名1人,原通源国际及连续四次未中人员报名7人)
凯田花园	350套	1278人 (其中正常报名人数1186人,原北文雅小区人员报名3人,原通源国际及连续四次未中人员报名89人)
通和盛世	1000套	280人 (其中正常报名人数277人,原通源国际及连续四次未中人员报名3人)

10个小区共计报名人数为4461人,其中,正常报名人员8187人,原北文雅小区报名人员共计42人,原通源国际及连续四次未中人员报名共计232人。


从各小区的报名情况来看,裕华美欣、园

田花园、永恒尚东、联合花园、联合雅园、通和盛世都没有报满;在已经报满的小区中,凯田花园的报名人数与房源比最大,剔除连续四次未中等固定报名人员房源外,该小区目前的人数房源比已经接近4.6:1。

晚报记者 胡审兵

## 下次检验日期2008年?

### 部分电梯年检合格证过期



电梯内的安全检验牌标注的下次检测日期竟是2008年年底。晚报记者 白福图

□晚报记者 董洪刚 汪永森 见习记者 鲁慧

本报讯 按照《特种设备安全监察条例》规定,在用电梯要实行安全性能定期检验制度,定期检验周期为1年。

昨天上午,记者在一商场广场看到,该商场东侧的两部正在使用的电梯,在电梯厢里,贴着一张质检部门出示的年检安全合格

证和一张电梯安全使用的方法,但安全合格证上面写着下次检验日期为2008年12月10日。而昨天是2009年12月1日,这就意味着这两部电梯没有定期年检,而且年检超期近1年时间。

记者随后查看了该商场内两部正使用的电梯,里面没有贴任何质检部门的检测信息。

## 保鲜膜“警示性”标注,超市里很难看到

□晚报记者 张华 实习生 邵亚男

本报讯 昨日,是《食品用塑料自粘保鲜膜》实施的第一天,新国标要求,可用于包装食品的保鲜膜必须标明“食品用”字样,其中PVC保鲜膜应在包装上标注“不能接触带油脂食品”、“不得微波炉加热”、“不得高温使用”等警示性语言;如保鲜膜宣称可微波炉加热使用的,应标有“可微波炉使用”、加热方式及最高耐温温度等。但记者调查发现,超市保鲜膜的“警示”字样还是很少能看到。

从昨日起,《食品用塑料自粘保鲜膜》开始实施,新标准适用于聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)等为主要原料生产的食品用塑料自粘保鲜膜,可用于包装食品的保鲜膜将标注“食品用”字样,PVC保鲜膜仅适用于包装生鲜食品。由于

PVC保鲜膜含有大量增塑剂,在微波炉中加热或者包装熟食等都会对人体产生不良影响,应标明“不能接触带油脂食品”、“不得微波炉加热”等警示性语言。此外,其他类别的保鲜膜应标明“可微波炉使用”、加热方式、最高耐热温度等。

昨日上午,记者走访市内几大超市,调查是否有符合新国标的保鲜膜,但发现只有极少数的保鲜膜标注符合新国标。在大学路某超市,有多个品牌的保鲜膜,在各保鲜膜的外包装上,对加热方式都没有注解。

在采访中,记者发现,虽然保鲜膜品牌众多,但仅有一款标明了“微波炉专用”,其他的均未说明,而售货员介绍,这款来自国外进口,加厚耐高温的保鲜膜,是该店品质最好的一款,而与其他价格为六七元的保鲜膜相比,该款价格也高出了好几倍。

## 本市要成立一个“委员会”

### 专门统一受理行政复议

□晚报记者 孙娟

本报讯 昨日,市政府下发《关于开展行政复议委员会试点工作的通知》,决定在全市开展行政复议委员会的试点工作,设立由本级政府行政首长担任负责人的市及各县(市、区)政府的行政复议委员会,统一受理、审理公民提出的行政复议案件。

专家称,行政复议委员会的设立,将有效避免过去行政复议过程中“官官相护”的现象。

行政复议委员会试点工作将于12月底前完成。根据计划,市及各县(市、区)政府的行政复议委员会试点工作,将与与县(市、区)政府机构改革同步实施,于今年的12月底前完成。

从明年开始,市政府将陆续统一受理公民提出的行政复议案件。

我市将分两步实施完成试点任务:第一步:于2010年1月1日开始,市政府统一集中受理向市政府本级和市直部门提出的行政复议申请,并对向市房管、国土资源、劳动和社会保障、规划、工商、质监、民政、市政、卫生(食品药

监)、水利等10个部门申请的行政复议案件实行集中受理、集中议决,分别决定的试点工作。

第二步将在第一步试点经验的基础上,市政府将适时完成其他36个市直部门行政复议案件的集中受理、集中议决的试点任务。

受理行政复议申请,程序上有明确规定

市政府规定,将由市政府行政复议办公室集中审查受理公民、法人或者其他组织对各县(市、区)人民政府、市政府组成部门、法律法规授权组织行政行为不服提出的行政复议申请和向市直部门提出的行政复议申请,并审理市政府法定受理的行政复议案件和相对集中受理的行政复议案件。

经市政府集中审理决定的行政复议案件,必须及时执行

按照规定,由市政府行政复议办公室相对集中受理的行政复议案件,法定行政复议机关应当及时加盖公章并执行,不得以任何理由对案件另行受理、审理和作出行政复议决定意见,不得以任何理由拖延或者拒绝履行行政复议决定。

# “心脏病”签约治疗

为了使心脏病患者不再上当受骗、确保服用无效即可退货,并减轻患者经济负担,奇星护心胶囊特举行签约治疗活动,并郑重承诺提供如下保证:一周内没效果,退钱!按规定疗程服用没康复,免药费用!使患者治疗效果和消费权益都有保障!

保证一:现场签订协议,规定的期限内无效果,都可凭协议全额退款,不扣一分钱!

保证二:在协议规定的治疗期限内,如果患者没有康复,企业提供免药费用!



### 奇星护心胶囊 90天给你换个心脏!

奇星护心胶囊有一种神奇成分,叫隔山香(又称鸡爪前胡),生于广西大明山区,与南方贵重药材毛麝香、毛冬青并称“南药奇香三味”。居住大明山区的山民常年服之,心脏终生不衰。大明山谢氏世代行医,药到病除,从无欺诳。治疗心脏病,“不依古法,不用参药”,以隔山香为君药调诸臣,冰片为使通窍开郁,其中毛麝香、毛冬青三七为臣药活血化淤、温通心阳之,治标缓解症状,吴茱萸、石菖蒲、淫羊藿三味温补肾阳、交通心肾治本,既标本兼治,又防止参药引起的上火。凡见“心脏病堵症”用之几乎百发百中,无不显奇效。被人称之为“谢氏换心汤”。而今被国家批准为“奇星护心胶囊”【国药准字Z44022412】,由广州奇星药业独家生产。

从医院心内科退休的王大爷,经常胸闷、心慌、头疼,发生过三次心梗,冠状动脉堵塞70%,医院确诊为严重冠心病,必须搭桥手术,而且血压高压180,低压110,心供血严重不足。服用“奇星护心胶囊”三天,头疼、胸闷改善,两周后室性早搏由原来每分钟十几次,减到2-3次,吃了3个疗程,室早、胸闷消失,血压降至140-80。医院造影发现冠脉堵塞由原来的70%降至35%,又持续服用后降至20%。医生诊断不用再做心脏搭桥手术,省费用5万元,停药6年至今没有复发。

专卖店地址 紫荆山百货大楼2楼医药部4区 黄河路服装批发市场怀仁堂·商业大厦1楼B区

专家提示:患者治疗心脏病,通常的做法是初发病时乱吃药,不但经济受损,最重要的是耽误病情,再不行就装起搏器,还不行的话就放支架、心脏搭桥。就怕哪天心脏病突发,倒在地上动不了,两手发抖,有药也吃不上。而护心胶囊的出现彻底改变了这一状况,只需3-4个疗程,心脏恢复年轻态,全面停药,等于换个年轻心脏。

### 奇星护心胶囊全面替代手术和传统药物

1.药力极大,1粒顶20粒:奇星护心胶囊,采用全球领先的“真空流体萃取浓缩”技术,1粒小胶囊浓缩了200克原生药材,相当于20粒普通胶囊的药力,每次只用服1-2粒,减轻胃肠负担。

2.成分独特,淡盐水送服:护心胶囊把“南药奇香三味”(隔山香、毛麝香、毛冬青)同时入药,独有强心活心脉,从病源入手,活化心肌细胞,逆转心肌纤维化,增强心动力,软化血管溶解粥样硬化斑块排出血栓、修复受损心肌、贯通血氧供给的全面作用恢复心脏动力、血管弹性,淡盐水送服,彻底拔除心脏病猝死隐患。

3.奇星护心胶囊经国家临床基地:北京协和医院、中山大学附属第一医院、北京301医院等权威医疗机构10万例临床验证护心胶囊对冠心病、心绞痛、心肌梗塞、心肌缺血、心律不齐、早搏房颤、胸闷气短、动脉硬化、高血压、心血管神经官能症、心动过速、过缓;由心血管疾病引起的心慌、气短、胸闷、心前区疼痛、背痛、畏寒肢冷、乏力多汗、头晕、头痛、失眠等有极高的有效率和治愈率!

## 【买4赠1】

心内科专家热线 0371-68620399