





昨天立冬,西区下了点雨

气明天到来

□记者 马燕

昨天立冬,严冬不远了。"立"是"开始"的意 思,我国古代有"立冬之日,水始冰,地始冻"的 说法。现代气象学标准更为严谨,以连续5天 的日平均气温小于10℃作为进入冬季标准。 按照这个标准,郑州真正入冬,要到11月中下

立冬,是进补的好时节。肉类如牛肉、鸡 肉、羊肉、虾等;蔬菜有芹菜、莴笋、生菜、苦菊、 黄豆、胡萝卜、韭菜、油菜、盖菜、香菜等;水果 有橘子、柚子等也是多吃益善的。

昨天,西区下了一会儿雨。明天,冷空气将 到来。今天白天,南部阴天间多云,其他地区多 云。全省西北风转偏东风2到3级。最低温度西 部、北部4℃到6℃,最高温度15℃到17℃。

今天夜里,南部阴天,部分地区有阵雨,其 他地区多云转阴天。9日,全省阴天,大部分地 区有小雨,其中东南部部分地区有中雨。10 日,东部、南部阵雨转多云,其他地区多云到晴

郑州市昨天夜里到今天白天,阴天转多 云。西北风转偏东风2到3级。最低温度6℃ 到7℃,最高温度16℃到17℃。

天。受冷空气影响,全省偏北风4级左右。

学生喜欢玩的打火石玩具 对健康有影响吗?

记者黄盈打探:

打火石热销,火药味刺鼻

昨天下午4点半,记者来到文化宫路与汝 河路交叉口附近的桐淮小学门口。

远远就听到噼里啪啦的声音,循声走近, 发现有五六个男生闷着头围在一起,其中一个 男生双手各拿一个绿色小球,不断互相撞击 着,突然两个石头撞击时火光一闪,周围弥漫 着刺鼻的火药味,着实让人捏把汗。

打火石威胁孩子健康

随后,记者买了一副打火石,发现该玩具的 包装盒上并没有任何生产地址以及生产许可 证,包装盒上全部是英文。

这种打火石对孩子健康有影响吗?

河南工程学院材料与化学工程系教授黄汉 京则认为,这种打火石内核是普通石头,但表面 可能涂有高氯酸钾、硝酸钾、硫磺等物质,高氯酸

记者逐一向小学门口的3家小卖铺询问, 这几家店门口明显的位置都摆放有这种打火 石,5毛钱一盒。

记者又来到工人路伊河路交叉口的伊河 路小学,门口的文具店也售有同样的打火石。 文具店老板说,打火石不会有任何危险。孩子 们对这些玩具也是乐此不疲。

钾易燃,所以摩擦会产生火花,而硝酸钾、硫磺等 物质加热时产生二氧化氮,于是有了火药的味 道。"接触时间长了,肯定会对孩子健康有影响"。

记者又联系到市工商局,该部门工作人员 得知这一情况后表示,会安排工作人员开展调 查,如果发现打火石玩具属于违规产品,他们将 会予以没收。



宏达路等区域今晚停水

农业东路以东、榆林路以南、康宁路 以北停水,附近区域降压供水。停水时间 为8日21时至9日9时。

宏达路与陈寨路交叉口停水,停水区 域为德金假日蓝湾小区,附近区域降压供 水。停水时间为8日21时至9日9时。

纬四路以东、纬五路以西(政七街)停 水,附近区域降压供水。停水时间为8日 21时至9日6时。 记者 张华

"省考"面试名单公布 13494人入围

昨日,2012年河南省公务员考试面试 名单在省人社厅官方网站公布,共有 13494人进入面试环节。

此次进入面试的考生中,申论和行测 综合成绩总分多在40分和60分之间,综 合成绩最高分67分,行测最高分为两位 考生并列84.2分,申论单科最高成绩为 65.5分,此次考试普遍反映题目较难,据 粗略统计,有69人总成绩低于40分。

据了解,面试确认人员的名单是省委 组织部、省人力资源和社会保障厅、省公 务员局根据笔试成绩,按拟录用职位1:3 的比例从高分到低分确定的。提醒考生, 即便没有入围面试,也要保持通信方式畅 通,以便有机会递补进入面试。

记者 辛晓青 实习生 刘欢



读者胡先生问: 文化路一小

周边小卖部卖打火石,对小朋友

有没有危害?



近万平米超大规模 30000余款中外电器

永乐花园路精品旗舰店

11月16日 新装开业

11月16-18日狂惠三天

00元全场通用积分

限购彩电/冰箱/洗衣机/空调/厨卫举产品。3C及特例商品除外

预存50元订金送食用油一桶

老顾客预约购物先送100元

河南总经销:郑州益丰科技商行 详情见卖场海报或电话咨询





您的电视上网了吗?只需将"铭鑫U视超迷你电脑"插 入电视的HDMI端口,普通电视瞬间变成网络智能电视。

网络浏览,文件编辑,qq交 高清播放、海量Android应 用软件、游戏,网络购物将一网 打尽。



目前同等规格的智能电视和普通电视 的价差大约在1000-2000元之间

预装最新Android 4.0系统 GHz CPU,1080P硬件解码 内置WiFi和USB Host





诚招各区和县级代理 全国服务热线:400 6822528

Yolo永乐 地址: 花园路农业路交汇处向南100米路东(大商正对面)电话: 86026582