

# 瞬间强降雨引发山洪,泥石流致使河流改道 青海大通县山洪死亡人数上升至16人

新华社电 记者从青海省西宁市大通回族土族自治县宣传部获悉,大通县18日凌晨发生的山洪灾害,目前已造成16人死亡,另有36人失联。当地已组织2000多人投入现场抢险救灾工作。

据大通县委宣传部通报,8月17日22时25分许,大通县遭遇瞬间强降雨。降雨引发山洪,造成泥石流,致使河流改道,2个乡镇6个村1517户6245人受灾。经过进一步搜救核实,截至18日12时,已造成16人死亡,36人失联。

灾害发生后,青海省迅速启动省级突发灾害事件Ⅱ级应急响应。目前,当地已组织武警、公安、应急、卫生等部门和乡村干部共计2000余人、车辆160余辆,并发动周边群众,投入到抢险救灾工作中。



挖掘机在灾害现场疏通河道 新华社发

## 应急管理部派工作组赶赴大通县山洪灾害现场 要求全面摸排受灾情况,尽快核准受灾和失联人数

新华社电 记者18日从应急管理部了解到,当日凌晨,受强降雨影响,青海省西宁市大通回族土族自治县发生山洪灾害,造成人员伤亡、多人失联。

接报后,应急管理部立即调度部署救援处置工作,与青海省应急管理厅负责人和当地消防救援队伍视频连线,详细了解险情灾情,指导抢险救援工

作,要求全面摸排受灾情况,尽快核准受灾和失联人数,确保不漏一户、不落一人,并派工作组紧急赶赴青海,指导做好救援处置工作。

## 辽宁省政协原副主席薛恒受贿案一审开庭

新华社电 2022年8月18日,内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院一审公开开庭审理了辽宁省政协原副主席薛恒受贿、利用影响力受贿一案。

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院起诉指控:2001年至2019年,被告人薛恒利用担任辽宁省民政厅党组成员、副厅长、党组书记、厅长,丹东市委书记,营口市委书记,辽宁省副省长、省公安厅党委书记、厅长,省政协党组书记、副主席等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件,为有关单位和个人在企业经营、工程承揽、职务提拔调整等事项上提供帮助。2005年至2021年,薛恒直接或者通过亲属非法收受他人给予的财物,折合人民币共计1.35亿余元。2019年,被告人薛恒离职后,利用其原职权和地位形成的便利条件,接受他人请托,通过其他国家工作人员职务上的行为,为他人提供帮助,收受财物折合人民币共计86.3万元。依法应当以受贿罪、利用影响力受贿罪追究其刑事责任。

庭审最后,法庭宣布休庭,择期宣判。

## 聚焦疫情防控

# 海南全力做好高风险区生活物资配送工作

## 三亚市新增阳性感染者数连续两天上升

新华社电 记者18日从海南省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉,疫情的持续发展,给高风险区的群众生活带来困扰,海南正多方努力,全力做好高风险区生活物资配送工作。

海南省卫生健康委员会副主任陈少仕在发布会上

上说,海南已建立“爱心公益配送平台+志愿服务+社区配送”的工作模式,开发“助村公社”等小程序,为农村高风险区群众提供线上下单、线下配送生活必需品的服务,努力做好高风险区生活物资配送工作。海南还加大对6个重点涉疫

市县的运力保障,成立道路货运运力调度小组,目前已储备车辆683辆。

8月1日0时至17日24时,海南本轮疫情累计报告新冠肺炎阳性感染者13763例,其中确诊病例5794例,无症状感染者7969例。海南省新冠肺炎

疫情防控工作指挥部的疫情风险研判认为:三亚市新增新冠肺炎阳性感染者数连续两天上升,儋州、万宁、乐东、东方、临高等市县仍处于疫情发展期;全省社会面发现病例比例持续下降,疫情总体可控,仍处于胶着对垒关键时期。

<h3>分类信息</h3> <p><b>当天办理 次日见报</b></p> <p>◆ 电话: 0371-56722588 地址: 棉纺路工人路交叉口西100米锦绣小公馆·西座612</p> <p><b>声明公告</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>★河南万途运输有限公司豫AK909挂(证号410105000193)营运证丢失,声明作废。</li> <li>★张向利41048219711023302X保险执业证(00006141010000002021002925)丢失作废。</li> <li>★河南黑豹物流有限公司豫AW0798道路运输证(410184033394)丢失作废。</li> <li>★郑州市邙金华出租车营业执照遗失,统一社会信用代码92410100MA42NBXM1W,声明作废。</li> <li>★河南全惠食品股份有限公司内部餐厅食品经营许可证副本遗失,许可证编号:JY34101080055646,特此声明。</li> <li>★兹有河南迈特进出口贸易有限公司不慎遗失东方超捷国际货运代理(深圳)有限公司上海分公司所签发正本海运提单一套,提单号:CETNS22749726,船名:CMA CGM PATAGONIA,航次:0MECRW,卸货港:TUNIS PORT。特此声明作废。</li> </ul>	<p><b>营业点</b></p> <p>◆ 电话: 0371-56722588 地址: 棉纺路工人路交叉口西100米锦绣小公馆·西座612</p> <p><b>公告</b></p> <p>经主管部门批准,我单位将在市区朝阳街(花园路至经三路)进行郑州市老旧供水管网改造提升工程施工。施工时间2022年8月26日至2022年11月15日。特此公告。 公示单位: 郑州自来水投资控股有限公司</p>	<p><b>代办点</b></p> <p>农业路文化路 13603716282 经一路 15237175580 东建材 13653974426 二七万达 15837166207 南三环 15238022358 凯旋门 13526442821 花园路红专路 56621631 东明路顺河路 66330030 文化宫路伊河路 60100518</p> <p>巩义 13849115050 登封 13938274990 新郑 13525566346 荥阳 15515520081 中牟 15729399968 航空港 13140034566</p> <p><b>公告</b></p> <p>★原登封县文物保管所善寺房屋使用权证(登房权字第0627号、0628号)丢失,特此声明。</p> <p>★河南省百科商贸有限公司营业执照正本(统一社会信用代码914101005776011421,声明作废。</p> <p>★郑州东新区豫兴路办事处惠鑫超市营业执照(统一社会信用代码92410100MA455P3462)副本、公章(编码4101000242160)及食品经营许可证(编号JY14101920091316)副本丢失,特此声明。</p> <p><b>公告</b></p> <p>经主管部门批准,我单位将在市区朱屯西路(朱屯路路北)进行朱屯热力老旧管网改造工程施工。施工时间2022年8月18日至2022年9月17日。特此公告。 公示单位: 郑州热力集团有限公司</p>	<p><b>公告</b></p> <p>★郑州市誉满堂电器有限公司法人章丢失,声明作废。</p> <p>★安浩铭(男)出生医学证明(Q410389852)丢失,声明作废。</p> <p>★穆楚楚遗失河南金都实业股份有限公司开具的河南省有色地质质家园B区1号楼1810室首付款发票,开票日期2016年9月22日,发票号码16603610,金额67698元,特此声明。</p> <p>★本人李万苗不慎遗失金驰生活服务有限公司开具的郑州恒大未来之光认购书一份,编号:G2979352,房号:12-2-401;2021年6月7日开具收据一份,编号:8908953,特此声明作废。</p> <p><b>公告</b></p> <p>经主管部门批准,我单位将在市区伏牛路(中原西路至伊河路)进行伏牛路热力老旧管网改造工程施工。施工时间2022年8月18日至2022年9月30日。特此公告。 公示单位: 郑州热力集团有限公司</p>	<p><b>公告</b></p> <p>★郑州靓美业商贸有限公司税务登记证(税号410105678092252)正副本公章丢失作废。</p> <p>★张玉伟41012219900501979X遗失购房合同1份,合同编号ZM19005791107,特此声明。</p> <p>★河南一瑞物流有限公司豫A0507R营运证(号:410190002512)丢失,声明作废。</p> <p>★朱树洋(身份证号412828197612060339)遗失河南取予房地产权证,出生日期为2022年2月26日的《出生医学证明》丢失作废。</p> <p>★编号为P411236632,姓名王梓轩,出生日期为2016年1月23日的《出生医学证明》丢失,声明作废。</p> <p><b>公告</b></p> <p>★荥阳豫华生猪屠宰有限公司不慎遗失营业执照正本,统一社会信用代码:91410182MA3XEXAM2K 声明作废。</p> <p>★郑州市跨越速运有限公司豫A2009C 营运证(号410184040551)丢失,声明作废。</p> <p>★郑州海域互联网上网服务有限公司410100100040899)丢失作废。</p> <p>★编号:V410987857 姓名:温沐雪,出生日期为2022年2月26日的《出生医学证明》丢失作废。</p> <p>★编号为P411873405,姓名王时嘉一,出生日期为2016年5月6日的《出生医学证明》丢失,声明作废。</p> <p>★编号为P411242450,姓名为王诺一,出生日期为2015年9月9日的《出生医学证明》丢失,声明作废。</p> <p>★遗失声明:本人高广东,遗失富田财富广场写字楼1-2304租赁保证金收据,收据号4311843,金额2036元,声明作废。</p>
---	--	---	--	--